



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT




SCHNITT B-B


AUSFÜHRUNG

SCHALLUNGSGLATTE, ODER FEINABRIEB MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG


AUFLAGER:
MIT EMBETONIERTEN RUNDSTAHLBOLZEN
ODER GEWINDEHÜLSEN

AUFRITT 24cm
STEIFUNG 19,28cm
TRITT MIT 3cm ANZUG







SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



SCHNITT B-B




AUSFÜHRUNG


SCHALLUNGSGLATT, ODER FEINABRIEB MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTIL-BELAG

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHLBOLZEN
ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFTRIFF 24cm
STEIFUNG 192.8cm
TRITT MIT 3cm ANZUG




SCHNITT A-A



SCHNITT B-B



SCHNITT UG-EG




AUSFÜHRUNG


SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR TEPPICH,
KANTEN GERÜNDET

AUFLAGER :
MIT EINSETONIEREN RUNDSTAHLBOLZEN
ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFRITT 24cm
STEIGUNG 18,33cm
TRITT WINKLIG




SCHNITT A-A



SCHNITT B-B



SCHNITT UG-EG





AUSFÜHRUNG


SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR TEPPICHE,
KANTEN GERUNDET

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHLBOLZEN
ODER GEWINDEHULSEN



AUFRITT 24cm
STEIGUNG 18,33cm
TRITT WINKELIG



DETAIL AUSTRITT



Schnitt B-B



DETAIL ANTRITT

AUSFÜHRUNG

SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH KANTEN GERUNDET



AUFLAGER:

MIT EINBETONIERTEN GLEITHÜLSEN
FÜR RUNDSTAHLBOLZEN


AUFTRITT 26 cm

STEIFUNG 19 cm


TRITTE MIT ANZUG




DETAIL AUSTRITT



SCHNITT B-B



DETAIL ANTRITT




AUSFÜHRUNG



SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH KANTEN GERUNDET

AUFLAGER
MIT EINBETONIERTEN GLEITHÜLSEN
FÜR RUNDSTAHLBÖLZEN


AUFTRITT 26 cm
STEIGUNG 19 cm
TRITTE MIT ANZUG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT




SCHNITT B-B

AUSFÜHRUNG


SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR TEPPICH,
KANTEN GERUNDET

AUFLAGER :
MIT EINBETONIEREN RUNDSTAHLBOLZEN
ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFRITT 26cm
STEIFUNG 19.21cm
TRITT WINKLIG




SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



SCHNITT B-B




AUSFÜHRUNG



SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR TEPPICH,
KANTEN GERUNDET

AUFLAGER:
MIT EINGEBETONIEREN RUNDSTAHLBOLZEN
ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFTRITT 26cm
STIEGUNG 19,21cm
TRITT WINKLIG




SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



SCHNITT B-B




DETAIL ANTRITT

AUSFÜHRUNG


SCHALUNGSGLATTE ODER FEINABRIEB MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG

AUFLAGER MIT EMBETONIERTEN RUNDSTAHLBOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFTRITT 26cm
 STEIGUNG 18cm
 TRITT MIT 2cm ANZUG




SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



SCHNITT B-B




DETAIL ANTRITT


AUSFÜHRUNG

SCHALUNGSGLA TT, ODER FEINABRIEB MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG



AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEN RUND STAHLBOLZEN
ODER GEWINDEHULSEN

AUF TRITT 26cm
STEIGUNG 18cm
TRITT MIT 2cm ANZUG







SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



SCHNITT B-B





DETAIL ANTRITT

AUSFÜHRUNG


SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH, KANTEN GERUNDET

AUFLÄGER
MIT EINGEBETONIERTE RUNDSTAHL-
BOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN



AUFTRITT 26.6cm
STIEGUNG 18.33cm
TRITT MIT ANZUG 2cm



DETAIL AUSTRITT



SCHNITT B-B




DETAIL ANTRITT

AUSFÜHRUNG


SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH, KANTEN GERUNDET

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEM RUNDSTAHL -
BOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFTRITT 26⁶cm
STIEGUNG 18³³cm
TRITT MIT ANZUG 2cm



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT




GRUNDRISS

AUSFÜHRUNG:


SCHALUNGSGLAFT, ODER FEINABRIEB MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHLBOLZEN
ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFRITT 27,5cm
STIEGUNG 18,13cm
TRITTE MIT 2cm ANZUG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT




GRUNDRISS

AUSFÜHRUNG:



SCHALLINGSGLAIT, ODER FEINABRIEB MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEIN RUNDSTAHLBOLZEN
ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFRITT 27,5 cm
STEIFUNG 18,13 cm
TRITTE MIT 2 cm ANZUG




SCHNITT A - A



DETAIL AUSTRITT



SCHNITT B - B



DETAIL ANTRITT

AUSFÜHRUNG

SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH, KANTEN GERUNDET


AUFLAGER:

MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHL-
BOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN



AUFTRITT 25⁸cm

STEIFUNG 19³cm


TRITTE WINKLIG




SCHNITT A - A



DETAIL AUSTRITT



SCHNITT B - B



DETAIL ANTRITT

AUSFÜHRUNG

SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH, KANTEN GERUNDET


AUFLAGER:

MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHL -
BOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFTRIFF 25.8 cm

STEIFUNG 19.3 cm


TRITTE WINKLIG





SCHNITT D-D



SCHNITT B AUSTRITT



SCHNITT C-C




SCHNITT A ANTRITT

AUSFÜHRUNG



SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH KANTEN GERUNDET

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTER
ANSCHLUSSBEWEHRUNG


AUFTRITT 26cm
STEIGUNG 18cm
TRITTE WINKLIG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT




DETAIL AUSTRITT IM UG

AUSFÜHRUNG



SCHALLUNGSGLA TT, ODER FEINABRIEB MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG

AUFLAGER:
MIT EINSETZNIETEN RUNDSTAHLBOLZEN
ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFTRITT 25cm
STIEGLUNG 19cm
TRITT MIT 3cm ANZUG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT




DETAIL AUSTRITT IM UG

AUSFÜHRUNG



SCHALLUNGSGLETT, ODER FEINABRIEB MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG

AUFLAGER: MIT EINBETONERTEN RUNDSTAHLBOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFTRITT 25cm
 STEIGUNG 18cm
 TRITT MIT 3cm ANZUG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT





DETAIL ANTRITT

AUSFÜHRUNG


SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH KANTEN GERUNDET

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHL-
BOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN

AUFTRITT 24cm
STEIFUNG 1826cm
TRITTE WINKLIG



DETAIL AUSTRITT







DETAIL ANTRITT

AUSFÜHRUNG

SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH KANTEN GERUNDET

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHL-
BOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFTRITT 24 cm
STEIFUNG 18²⁶cm
TRITTE WINKLIG




AUSFÜHRUNG:

SCHALLUNGSGLA TT, ODER FEINABRIEB FÜR
TEXTILBELAG


AUFTRITT 25cm
STEIGUNG 19,5cm
TRITT MIT 3cm ANZUG




SCHNITT A-A



GRUNDRISS



DETAIL AUSTRITT




DETAIL AUSTRITT IM UG



AUSFÜHRUNG:

SCHALLUNGSGLATT, ODER FEINABRIEB FÜR
TEXTILBELAG


AUSTRITT 25cm
 STEIGUNG 19,5cm
 TRITT MIT 3cm ANZUG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT


AUSFÜHRUNG

SCHALUNGSGLATTE ODER FEINABRIEB
MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR
TEXTILBELAG



EINTEILIGE AUSFÜHRUNG, ZWEITELIG
MÖGLICH

AUFLAGER:
MIT EMBETONNIERTEN RUNDSTAHLBOLZEN


AUFTRITT 26 cm
STEIFUNG 19,07 cm
TRITT MIT 3 cm ANZUG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT




AUSFÜHRUNG

SCHALUNGSGLATT, ODER FEINABRIEB
MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR
TEXTILBELAG


EINTEILIGE AUSFÜHRUNG, ZWEITEILIG
MÖGLICH

AUFLAGER:
MIT EINGEBETONIERTE RUNDSTAHLBOLZEN

AUFTRITT 26 cm
STIEGUNG 1907 cm
TRITT MIT 3 cm ANZUG



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT


AUSFÜHRUNG

SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR TEPPICH,
KANTEN GERUNDET



EINTEILIGE AUSFÜHRUNG, ZWEITEILIG
MÖGLICH

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEIN RUNDSTAHLBOLZEN


AUFTRIFF 24,8 cm
STEIFUNG 18,367 cm
TRITT WINKLIG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT


AUSFÜHRUNG

SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR TEPPICH,
KANTEN GERUNDET



EINTEILIGE AUSFÜHRUNG, ZWEITELIG
MÖGLICH

AUFLAGER:
MIT EINBETONIEREN RUNDSTAHLBOLZEN


AUFTRITT 24,5 cm
STIEGUNG 18,367 cm
TRITT WINKLIG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT

AUSFÜHRUNG


SCHALLUNGSGLATT, ODER FEINABRIEB MIT GERUNDENEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG

ANGEFORMTE SIMS 45° ABGESCHALT
AUSFÜHRUNG OHNE SIMS MÖGLICH



EINTEILIGE AUSFÜHRUNG, ZWEITEILIG MÖGLICH

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHLBOLZEN


AUFRITT 26,8cm
STEIFUNG 18,7cm
TRITT MIT 3cm ANZUG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT

AUSFÜHRUNG


SCHALUNGSGLAAT, ODER FEINABRIEB MIT GERUNDENEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG

ANGEFORMTER SIMS 45° ABGESCHALT AUSFÜHRUNG OHNE SIMS MÖGLICH



EINTEILIGE AUSFÜHRUNG, ZWEITEILIG MÖGLICH

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHLBOLZEN


AUFTRITT 26,8 cm
STIEGUNG 18,71 cm
TRITT MIT 3 cm ANZUG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT


AUSFÜHRUNG

SCHALUNGSGLA TT, ODER FEINABRIEB MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG



ZWEITEILIGE AUSFÜHRUNG

AUFLAGER:
MIT EMBETONIER TEN RUNDSTAHLBOLZEN


AUSTRITT 25cm
STEGUNG 18,78cm
TRITT MIT 3cm ANZUG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT


AUSFÜHRUNG

SCHALLUNGSGLATT, ODER FEINABRIEB MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG



ZWEITELIGE AUSFÜHRUNG

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHLBOLZEN


AUFTRITT 25 cm
STEIFUNG 1878 cm
TRITT MIT 3 cm ANZUG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT


AUSFÜHRUNG

SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR TEPPICH,
KANTEN GERÜNDET



EINTEILIGE AUSFÜHRUNG, ZWEITEILIG
MÖGLICH

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEEN RUNDSTAHLBOLZEN


AUFGANG 28 cm
STIEGLING 18,26 cm
TRITTE WINKLIG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT


AUSFÜHRUNG

SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR TEPPICH,
KANTEN GERUNDET




EINTEILIGE AUSFÜHRUNG, ZWEIFELIG
MÖGLICH

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTE RUNDSTAHLBOLZEN

AUFTRITT 28cm
STIEGUNG 18,26
TRITTE WINKLIG



SCHNITT A-A




AUSFÜHRUNG

ZWEITELIGE AUSFÜHRUNG




SCHALLUNGSGLATTE, ODER FEINARIEB MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG

AUFLAGER : MIT EINBETONIERTE RUNDSTAHLBÖLZEN

AUFRITT 27 cm
 STEIGUNG 19.28 cm
 TRITT MIT 3 cm ANZUG



SCHNITT A-A




AUSFÜHRUNG

ZWEITELIGE AUSFÜHRUNG


SCHALLUNGSGLATT ODER FEINABRIEB MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHLBOLZEN


AUFTRITT 24cm
STEIGUNG 19,28cm
TRITT MIT 3cm ANZUG



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT




SCHNITT B-B

AUSFÜHRUNG:


SCHALLUNGSBLATT, ODER FEINABREB MIT GERUNDNETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG

AUFLAGER: MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHLBOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFGRIFF 77cm
 STEIGUNG 18,5cm
 TRITTE WINKLIG




GRUNDRIS




SCHNITT A-A



SCHNITT UG



SCHNITT B-B




AUSFÜHRUNG



SCHALLUNGSGLAAT, ODER FEINABRIEB MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG

AUFLAGER:
MIT EMBETONIERTEN RUNDSTAHLBOLZEN
ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFRITT 24cm
STEIGUNG 18,93cm
TRITT WINKLIG



SCHNITT A-A



SCHNITT UG




SCHNITT B-B

AUSFÜHRUNG


SCHALLUNGSGLATTE, ODER FEINARBEIT MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG

AUFLAGER MIT EINGETONERTEN RUNDSTAHLBOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFTRITT 24cm
 STEIGUNG 183cm
 TRITT WINKLIG




ANTRITT TYP 1




TREPPENSTOSS



ANTRITT TYP 1A



AUSTRITT TYP 2



AUSEFÜHRUNG:

GLATT, ZUR AUFNAHME VON
TEXTILBELAG ODER KUNSTSTEIN-
WINKELSTUFEN ODER PLATTENBELAG 2-TEILIG


AUFLAGER:

2x HBT LAGER ISOLA TYP 20


AUFTRITT 2583 cm

STIEGUNG 18 cm


TRITT WINKELIG




SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT




AUSFÜHRUNG



SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH, KANTEN GERUNDET

AUFLAGER
MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHL -
BOLZEN ODER GEWINDEHÜSEN


AUFTRITT 26 cm
STEIGUNG 18 cm
TRITT MIT ANZUG 2 cm



SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT

AUSFÜHRUNG

SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH, KANTEN GERUNDET


AUFLAGER:

MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHL-
BOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFTRITT 26 cm

STIEGUNG 18 cm


TRITT MIT ANZUG 2 cm




SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT



AUSFÜHRUNG


SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH, KANTEN GERUNDET

AUFLAGER:
MIT EMBETONIERTEN RUNDSTAHL -
BOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFTRITT 21³cm

STEIFUNG 18⁹cm


TRITTE WINKLIG




SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT



AUSFÜHRUNG

SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH, KANTEN GERUNDET


AUFLAGER:

MIT EINBETONIERTEIN RUNDSTAHL -
BOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFRITT 21³cm

STEIGUNG 18⁹cm


TRITTE WINKLIG




SCHNITT A - A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT



AUSFÜHRUNG

SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH, KANTEN GERUNDET


AUFLAGER:

MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHL -
BOLZEN ODER GEWINDEHÜSEN


AUFTRITT 26cm

STEIGUNG 18cm


TRITTE WINKLIG




SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT



AUSFÜHRUNG


SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH KANTEN GERUNDET

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTE RUNDSTAHL-
BOLZEN ODER GEWINDEHÜSEN


AUFTRITT 25 cm

STEIFUNG 187 cm


TRITTE WINKLIG




SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



SCHNITT B-B




GRUNDRISS

AUSFÜHRUNG:


SCHALUNGSGLATTE ODER FEINABRIEB MIT GERUNDETEN TRITTKANTEN FÜR TEXTILBELAG

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEEN RUNDSTAHLBÖLZEN
ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFRITT: 27 cm
STEIFUNG: 17.33 cm
TRITTE WINKLIG




SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



DETAIL ANTRITT



AUSFÜHRUNG

SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH, KANTEN GERUNDET




AUFLAGER:

MIT EINBETONIERTEIN RUNDSTAHL-
BOLZEN ODER GEWINDEHÜSEN



AUFTRITT 26⁵ cm

STEIFUNG 19²⁸ cm

TRITTE WINKLIG



SCHNITT B-B




DETAIL ANTRITT

AUSFÜHRUNG


SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH KANTEN GERUNDET

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEM RUNDSTAHL-
BOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFTRITT 27 cm
STEIGUNG 18,65 cm
TRITTE MIT ANZUG




SCHNITT A-A



DETAIL AUSTRITT



SCHNITT B-B





DETAIL ANTRITT

AUSFÜHRUNG


SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH KANTEN GERUNDET

AUFLAGER:
MIT EINBETONIERTEN RUNDSTAHL-
BOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN


AUFTRITT 27 cm
STEIGUNG 18.65 cm
TRITTE MIT ANZUG





DETAIL AUSTRITT



SCHNITT B-B



DETAIL ANTRITT








AUSFÜHRUNG

SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH KANTEN GERUNDET

AUFLAGER:

MIT EMBETONIERTE RUNDSTAHL-
BOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN

AUFRITT 26 cm
STEIFUNG 18³³ cm
TRITTE MIT ANZUG



AUSFÜHRUNG

SÄMTLICHE TRITTE FERTIG FÜR
TEPPICH KANTEN GERUNDET



AUFLAGER:

MIT EINGEBETONIERTEN RUNDSTAHL-
BOLZEN ODER GEWINDEHÜLSEN



AUFRITT 26 cm
 STEIGUNG 18³³ cm
 TRITTE MIT ANZUG

Beton Treppenelement


Typ 370




Detail Austritt



Detail Antritt



Detail Lauftrennung B-B



Ausführung
Beton B30/40
Sämtliche Tritte fertig
für Teppich, Kanten gerundet

Auflager:
Mit Rundstahlbolzen Verzinkt
in Gleithülsen

Auftritt 27 cm
Steigung 18 cm
Tritte mit Anzug 2 cm



